



FINSA

Financiera Maderera, S.A. -FINSA-
Carretera A Coruña-Tui, km. 57
15884 SANTIAGO DE COMPOSTELA
ESPAÑA

DECLARACION DE REACCION AL FUEGO

DECLARATION OF FIRE REACTION

Sr / Mr. JAVIER PORTELA LOPEZ,

Director de IDi + Calidad de FINANCIERA MADERERA, S.A.

Quality + R&D MANGER at FINANCIERA MADERERA S.A.

Declara / Declares:

Que el suelo laminado de marca :

PUREFLOOR 7 – PUREFLOOR 8

Se fabrica con soporte MDF BR y cumple a la salida de fábrica con una clasificación de reacción al fuego **Cfls1** según la EN 13501-1 “Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos de edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego”.

That laminate flooring branded as :

PUREFLOOR 7 – PUREFLOOR 8

Is produced with BR MDF boardFulfilled when leaving the factory with the classification **Cfls1** under the European Standard EN 13501-1 “Fire classification of construction products and building elements. Classification”.

Javier Portela

Santiago de Compostela, 19-10-2017